

水質試験結果一覧

令和7年度

1 地区名 上水道 大塚地区

No	項目名	区分	水質基準値	4/11										回数	最高	最低	平均
	検査項目数			9項目													
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/mL	0										1	0	0	0
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出										1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003mg/L	-										0	-	-	-
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005mg/L	-										0	-	-	-
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01mg/L	-										0	-	-	-
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01mg/L	-										0	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01mg/L	-										0	-	-	-
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.02mg/L	-										0	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04mg/L	-										0	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01mg/L	-										0	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10mg/L	-										0	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8mg/L	-										0	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1mg/L	-										0	-	-	-
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002mg/L	-										0	-	-	-
15	1, 4-ジオキサン	健康関連	≦0.05mg/L	-										0	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	≦0.04mg/L	-										0	-	-	-
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02mg/L	-										0	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01mg/L	-										0	-	-	-
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01mg/L	-										0	-	-	-
20	ベンゼン	健康関連	≦0.01mg/L	-										0	-	-	-
21	塩素酸	健康関連	≦0.6mg/L	-										0	-	-	-
22	クロロ酢酸	健康関連	≦0.02mg/L	-										0	-	-	-
23	クロロホルム	健康関連	≦0.06mg/L	-										0	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03mg/L	-										0	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	健康関連	≦0.1mg/L	-										0	-	-	-
26	臭素酸	健康関連	≦0.01mg/L	-										0	-	-	-
27	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1mg/L	-										0	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03mg/L	-										0	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	健康関連	≦0.03mg/L	-										0	-	-	-
30	ブロモホルム	健康関連	≦0.09mg/L	-										0	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08mg/L	-										0	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1mg/L	-										0	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2mg/L	-										0	-	-	-
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3mg/L	-										0	-	-	-
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1mg/L	-										0	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200mg/L	-										0	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05mg/L	-										0	-	-	-
38	塩化物イオン	毎月検査	≦200mg/L	9.3										1	9.3	9.3	9.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	水道水の性状	≦300mg/L	-										0	-	-	-
40	蒸気残留物	水道水の性状	≦500mg/L	-										0	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2mg/L	-										0	-	-	-
42	ジェオスミン	水道水の性状	≦0.0001mg/L	-										0	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	水道水の性状	≦0.0001mg/L	-										0	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02mg/L	-										0	-	-	-
45	フェノール類	水道水の性状	≦0.005mg/L	-										0	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月検査	≦3mg/L	0.4										1	0.4	0.4	0.4
47	pH値	毎月検査	5.8~8.6	6.9										1	6.9	6.9	6.9
48	味	毎月検査	異常でない	なし										1	なし	なし	なし
49	臭気	毎月検査	異常でない	なし										1	なし	なし	なし
50	色度	毎月検査	≦5°	<0.5										1	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	毎月検査	≦2°	<0.1										1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素			0.4										1	0.40	0.40	0.40
	室温			17.7										1	17.7	17.7	17.7
	水温			10.3										1	10.3	10.3	10.3

水質試験結果一覧

令和7年度

2 地区名 上水道 玉庭地区

No	項目名	区分	水質基準値	4/11										回数	最高	最低	平均
	検査項目数			9項目													
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/mL	0										1	0	0	0
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出										1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003mg/L	-										0	-	-	-
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005mg/L	-										0	-	-	-
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01mg/L	-										0	-	-	-
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01mg/L	-										0	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01mg/L	-										0	-	-	-
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.02mg/L	-										0	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04mg/L	-										0	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01mg/L	-										0	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10mg/L	-										0	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8mg/L	-										0	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1mg/L	-										0	-	-	-
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002mg/L	-										0	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	健康関連	≦0.05mg/L	-										0	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	≦0.04mg/L	-										0	-	-	-
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02mg/L	-										0	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01mg/L	-										0	-	-	-
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01mg/L	-										0	-	-	-
20	ベンゼン	健康関連	≦0.01mg/L	-										0	-	-	-
21	塩素酸	健康関連	≦0.6mg/L	-										0	-	-	-
22	クロロ酢酸	健康関連	≦0.02mg/L	-										0	-	-	-
23	クロロホルム	健康関連	≦0.06mg/L	-										0	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03mg/L	-										0	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	健康関連	≦0.1mg/L	-										0	-	-	-
26	臭素酸	健康関連	≦0.01mg/L	-										0	-	-	-
27	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1mg/L	-										0	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03mg/L	-										0	-	-	-
29	プロモジクロロメタン	健康関連	≦0.03mg/L	-										0	-	-	-
30	プロモホルム	健康関連	≦0.09mg/L	-										0	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08mg/L	-										0	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1mg/L	-										0	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2mg/L	-										0	-	-	-
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3mg/L	-										0	-	-	-
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1mg/L	-										0	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200mg/L	-										0	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05mg/L	-										0	-	-	-
38	塩化物イオン	毎月検査	≦200mg/L	9.6										1	9.6	9.6	9.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	水道水の性状	≦300mg/L	-										0	-	-	-
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500mg/L	-										0	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2mg/L	-										0	-	-	-
42	ジェオスミン	水道水の性状	≦0.0001mg/L	-										0	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	水道水の性状	≦0.0001mg/L	-										0	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02mg/L	-										0	-	-	-
45	フェノール類	水道水の性状	≦0.005mg/L	-										0	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月検査	≦3mg/L	0.4										1	0.4	0.4	0.4
47	pH値	毎月検査	5.8~8.6	6.9										1	6.9	6.9	6.9
48	味	毎月検査	異常でない	なし										1	なし	なし	なし
49	臭気	毎月検査	異常でない	なし										1	なし	なし	なし
50	色度	毎月検査	≦5°	<0.5										1	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	毎月検査	≦2°	<0.1										1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素			0.6										1	0.60	0.60	0.60
	室温			15.6										1	15.6	15.6	15.6
	水温			8.6										1	8.6	8.6	8.6

水質試験結果一覧

令和7年度

3

地区名 吉島地区

No	項目名	区分	水質基準値											回数	最高	最低	平均
	検査項目数																
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/mL											0			
2	大腸菌	毎月検査	不検出											0			
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003mg/L											0			
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005mg/L											0			
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01mg/L											0			
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01mg/L											0			
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01mg/L											0			
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.02mg/L											0			
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04mg/L											0			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01mg/L											0			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10mg/L											0			
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8mg/L											0			
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1mg/L											0			
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002mg/L											0			
15	1,4-ジオキサン	健康関連	≦0.05mg/L											0			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	≦0.04mg/L											0			
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02mg/L											0			
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01mg/L											0			
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01mg/L											0			
20	ベンゼン	健康関連	≦0.01mg/L											0			
21	塩素酸	健康関連	≦0.6mg/L											0			
22	クロロ酢酸	健康関連	≦0.02mg/L											0			
23	クロロホルム	健康関連	≦0.06mg/L											0			
24	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03mg/L											0			
25	ジブロモクロロメタン	健康関連	≦0.1mg/L											0			
26	臭素酸	健康関連	≦0.01mg/L											0			
27	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1mg/L											0			
28	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03mg/L											0			
29	ブロモジクロロメタン	健康関連	≦0.03mg/L											0			
30	ブロモホルム	健康関連	≦0.09mg/L											0			
31	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08mg/L											0			
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1mg/L											0			
33	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2mg/L											0			
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3mg/L											0			
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1mg/L											0			
36	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200mg/L											0			
37	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05mg/L											0			
38	塩化物イオン	毎月検査	≦200mg/L											0			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	水道水の性状	≦300mg/L											0			
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500mg/L											0			
41	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2mg/L											0			
42	ジェオスミン	水道水の性状	≦0.0001mg/L											0			
43	2-メチルイソボルネオール	水道水の性状	≦0.0001mg/L											0			
44	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02mg/L											0			
45	フェノール類	水道水の性状	≦0.005mg/L											0			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月検査	≦3mg/L											0			
47	pH値	毎月検査	5.8~8.6											0			
48	味	毎月検査	異常でない											0			
49	臭気	毎月検査	異常でない											0			
50	色度	毎月検査	≦5°											0			
51	濁度	毎月検査	≦2°											0			
	残留塩素													0			
	室温													0			
	水温													0			

水質試験結果一覧 令和7年度 川西町上水道平均【参考】

No	項目名	区分	水質基準値	4/11										回数	最高	最低	平均
	検査項目数			9項目													
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/mL	0										1	0	0	0
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出										1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003mg/L	-										0	-	-	-
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005mg/L	-										0	-	-	-
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01mg/L	-										0	-	-	-
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01mg/L	-										0	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01mg/L	-										0	-	-	-
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.02mg/L	-										0	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04mg/L	-										0	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01mg/L	-										0	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10mg/L	-										0	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8mg/L	-										0	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1mg/L	-										0	-	-	-
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002mg/L	-										0	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	健康関連	≦0.05mg/L	-										0	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	≦0.04mg/L	-										0	-	-	-
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02mg/L	-										0	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01mg/L	-										0	-	-	-
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01mg/L	-										0	-	-	-
20	ベンゼン	健康関連	≦0.01mg/L	-										0	-	-	-
21	塩素酸	健康関連	≦0.6mg/L	-										0	-	-	-
22	クロロ酢酸	健康関連	≦0.02mg/L	-										0	-	-	-
23	クロロホルム	健康関連	≦0.06mg/L	-										0	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03mg/L	-										0	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	健康関連	≦0.1mg/L	-										0	-	-	-
26	臭素酸	健康関連	≦0.01mg/L	-										0	-	-	-
27	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1mg/L	-										0	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03mg/L	-										0	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	健康関連	≦0.03mg/L	-										0	-	-	-
30	ブロモホルム	健康関連	≦0.09mg/L	-										0	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08mg/L	-										0	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1mg/L	-										0	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2mg/L	-										0	-	-	-
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3mg/L	-										0	-	-	-
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1mg/L	-										0	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200mg/L	-										0	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05mg/L	-										0	-	-	-
38	塩化物イオン	毎月検査	≦200mg/L	9.5										1	9.5	9.5	9.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	水道水の性状	≦300mg/L	-										0	-	-	-
40	蒸気残留物	水道水の性状	≦500mg/L	-										0	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2mg/L	-										0	-	-	-
42	ジェオスミン	水道水の性状	≦0.0001mg/L	-										0	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	水道水の性状	≦0.0001mg/L	-										0	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02mg/L	-										0	-	-	-
45	フェノール類	水道水の性状	≦0.005mg/L	-										0	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月検査	≦3mg/L	0.4										1	0.4	0.4	0.4
47	pH値	毎月検査	5.8~8.6	6.9										1	6.9	6.9	6.9
48	味	毎月検査	異常でない	なし										1	なし	なし	なし
49	臭気	毎月検査	異常でない	なし										1	なし	なし	なし
50	色度	毎月検査	≦5°	<0.5										1	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	毎月検査	≦2°	<0.1										1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素			0.5										1	0.5	0.5	0.5
	室温			16.7										1	16.7	16.7	16.7
	水温			9.5										1	9.5	9.5	9.5